

CLEANER 2000



DETERGENTE ALCALINO AD EFFETTO EMULSIONANTE

- Non contiene solventi
- Attivo su olii minerali
- Ottimo in lavasciuga

Formula ad alta concentrazione e con un ottimo effetto sequestrante specifico per grasso oleoso anche su superfici microporose. Ottimo per utilizzo in lavasciuga.

? MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto in acqua alle concentrazioni indicate. In lavasciuga ed in casi di pulizia gravosa applicare il prodotto, lasciare agire ed aspirare. Per le pulizie ordinarie aspirare direttamente.



DILUIZIONE

Mantenimento: 1% - 3% (100 ml - 300 ml in 10 L di acqua). Pulizia di fondo: 4% - 10% (400 ml - 1 L in 10 L di acqua).

A DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido COLORE: Giallo fosforescente

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV: 0,00%

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%] > 13,0 15 ± 1 1.045







CLEANER 2000

(!) AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene 2-AMINOETANOLO, METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO, 2-PROPILEPTANOLO ETOSSILATO PROPOSSILATO, ALCHILMETILAMMINA C12-14 QUATERNARIA ETOSSILATA METIL CLORURO.





PERICOLO

ATTENZIONE

NOTE

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
3867	Kg 5	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:



Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.

